

Informasjon til beboere



Fasadeprosjekt

Søndre Veitvet Borettslag

FAVN

25.11.2025

INNHALDSFORTEGNELSE

INNHALDSFORTEGNELSE	1
DUGG PÅ GLASS	2
FØRSTE RENGJØRING	2

Dugg på glass

Dagens vinduer har bedre isoleringsevne enn de borettslaget hadde fra før av, og dere vil dermed kunne oppdage utvendig dugg på kalde netter/morgener eller om høsten/våren når det er høy luftfuktighet. Utvendig dugg skyldes ikke feil på vinduene, men at vinduet slipper ut så lite varme at ytterglasset blir kaldt – og er derfor et tegn på god kvalitet! Når det kalde glasset kommer i kontakt med fuktig luft, vil det kunne dannes kondens på overflaten.

Dersom du opplever dugg på innsiden av glasset, kan mulige årsaker være for høy fuktighet innendørs eller dårlig utlufting/ventilasjon. Det kan også skyldes lav innetemperatur. Tiltak som kan redusere innvendig kondens er å ha en varmekilde under vinduet, slik at denne varmer opp glassoverflaten, eller benytte et annet rom til vask og tørking av klær.

Første rengjøring av vinduer

Når dere vasker vinduene for første gang etter at fasadearbeidene er fullført, skal det benyttes rikelig med vann for å unngå at støv, mørtel eller sandkorn som har festet seg på vinduene etter arbeidene lager riper på glasset.

Etikettene på glassene fjernes ved å påføre vann, og dra de forsiktig av. Rester av etikettene kan eventuelt fjernes med forsiktig bruk av keramikkkrens for komfyrtopper. Det anbefales ikke å bruke glasskraper, da dette ofte fører til riper.